

上海汉钟精机股份有限公司  
Shanghai Handell Precision Machinery Co., Ltd.  
地址: 上海市金山区枫泾镇高枫公路2300号  
电话: 021-57120000, 021-57120007

上海汉钟精机股份有限公司(枫泾厂)  
Shanghai Handell Precision Machinery Co., Ltd.  
地址: 上海市金山区枫泾镇高枫公路2300号  
电话: 021-57120000, 021-57120007

上海汉钟精机股份有限公司  
Shanghai Handell Precision Machinery Co., Ltd.  
地址: 上海市金山区枫泾镇高枫公路2300号  
电话: 021-57120000, 021-57120007

上海汉钟精机股份有限公司(枫泾厂)  
Shanghai Handell Precision Machinery Co., Ltd.  
地址: 上海市金山区枫泾镇高枫公路2300号  
电话: 021-57120000, 021-57120007

上海汉钟精机股份有限公司  
Shanghai Handell Precision Machinery Co., Ltd.  
地址: 上海市金山区枫泾镇高枫公路2300号  
电话: 021-57120000, 021-57120007

上海汉钟精机股份有限公司  
Shanghai Handell Precision Machinery Co., Ltd.  
地址: 上海市金山区枫泾镇高枫公路2300号  
电话: 021-57120000, 021-57120007

上海汉钟精机股份有限公司  
Shanghai Handell Precision Machinery Co., Ltd.  
地址: 上海市金山区枫泾镇高枫公路2300号  
电话: 021-57120000, 021-57120007

## 代T/A的系列 体式 轴测台架 自动补油

- 恒流芯版
- 进口柱塞
- 全干式滤芯
- 可换片《可自动更换》
- 自动补油和泄油装置



轴测台架 = 恒流芯 = 自动补油

代T/A的系列



### 主机介绍

- 1、国内自主研发、生产厂
- 2、汉钟主机是国产空压机主要供应商
- 3、轴承采用世界品牌，降低噪音，延长使用寿命
- 4、低的尖端速度导程设计，提升容积效率

8、最大设计压力1.8MPa，最大工作压力1.6MPa

### 主要设备



#### 铸造设备：

汉钟具备先进的铸造设备，全资子公司浙江汉声拥有自主化铸造系统生产线，而主机从铸造、粗精加工、组装、测试全部由自己完成，同时可满足各种不同客户的需求。



#### 加工设备：

造技术加工精度都领先于行业



#### 测量设备：

先进的三次元量床机，确保了转子型线的设计要求达到优良的齿形匹配。



#### 装配设备：

装配设备采用进口品牌，工艺精湛，装配精度高，确保了主机生产质量，可保障主机性能稳定可靠。



AT/AD系列性能优势

不锈钢管路

采用304不锈钢管路，耐腐蚀，使用寿命长，杜绝了锈迹发生。

智能型微控电脑控制器

智能型微控电脑控制器，具有远程监控和远程维护功能，故障第一时间报警。

独特的气路设计

独特的气路设计，有效防止油分倒流，保障用气设备的正常运行。

多级高效过滤器

多级高效过滤器，有效去除空气中的杂质和水分，保障用气设备的正常运行。

低噪音

采用降噪措施，有效降低噪音，保障工作环境。

节能环保设计

节能环保设计，有效降低能耗，保障环境。

整机一体化

整机一体化设计，结构紧凑，占地面积小，安装方便。

高可靠性

高可靠性设计，使用寿命长，维护简单。

使用寿命长

采用优质材料，使用寿命长，保障生产。

维护方便

维护方便设计，操作简单，节省时间。

应用领域




4S店 (汽车行业)  
4S shop (automobile protection industry)




制药行业  
Pharmaceutical industry



木工机械  
Woodworking machinery



汽车维修店  
Automobile repair shop



食品加工业  
Food processing

AT/AD系列一体式螺杆空气压缩机

| 系列名称 | AT/AD系列一体式螺杆空气压缩机            | 一体式螺杆空气压缩机                   |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 特点   | 体积小、重量轻、噪音低、运行平稳、维护简单。       | 体积小、重量轻、噪音低、运行平稳、维护简单。       |
| 应用   | 适用于各种工业场合，如汽车、制药、食品、化工、机械等。  | 适用于各种工业场合，如汽车、制药、食品、化工、机械等。  |
| 优势   | 节能环保、使用寿命长、维护方便、运行稳定。        | 节能环保、使用寿命长、维护方便、运行稳定。        |
| 规格   | 10-100L/min, 1-10bar, 1-10kW | 10-100L/min, 1-10bar, 1-10kW |

联系我们

销售热线: 0571-88888888


售后服务

服务热线: 0571-88888888

技术规格表

| 型号<br>Model | 电机功率<br>kW | 排气压力<br>bar | 实测容积流量<br>m³/min | 出口尺寸<br>inch | 机组净重<br>kg | 长 x 宽 x 高<br>L x W x H (mm) |
|-------------|------------|-------------|------------------|--------------|------------|-----------------------------|
| AE6-04AT    | 3.7        | 8           | 0.4              | Rc3/4        | 450        | 1365*660*1680               |
| AE6-04AD    | 3.7        | 8           | 0.4              | Rc1          | 540        | 1875*869*1745               |
| AE6-06AT    | 5.5        | 8           | 0.7              | Rc3/4        | 490        | 1365*660*1680               |
|             |            | 10          | 0.6              |              |            |                             |
| AE6-06AD    | 5.5        | 8           | 0.7              | Rc1          | 560        | 1875*869*1745               |
|             |            | 10          | 0.6              |              |            |                             |
|             |            | 13          | 0.4              |              |            |                             |
| AE6-08AT    | 7.5        | 8           | 1.1              | Rc3/4        | 500        | 1365*660*1680               |
|             |            | 10          | 0.9              |              |            |                             |
|             |            | 13          | 0.6              |              |            |                             |
| AE6-08AD    | 7.5        | 8           | 1.1              | Rc1          | 580        | 1875*1015*1745              |
|             |            | 10          | 0.9              |              |            |                             |
|             |            | 13          | 0.6              |              |            |                             |
| AE6-11AT    | 11         | 8           | 1.6              | Rc3/4        | 520        | 1365*660*1680               |
|             |            | 10          | 1.4              |              |            |                             |
|             |            | 13          | 1.1              |              |            |                             |
|             |            | 16          | 0.8              |              |            |                             |

客户信赖



1. 以上数据为实际测试数据, 仅供参考, 不作为法律依据。  
 2. 以上数据为实际测试数据, 仅供参考, 不作为法律依据。  
 3. 以上数据为实际测试数据, 仅供参考, 不作为法律依据。  
 4. 以上数据为实际测试数据, 仅供参考, 不作为法律依据。  
 5. 以上数据为实际测试数据, 仅供参考, 不作为法律依据。  
 6. 以上数据为实际测试数据, 仅供参考, 不作为法律依据。

1. 以上数据为实际测试数据, 仅供参考, 不作为法律依据。  
 2. 以上数据为实际测试数据, 仅供参考, 不作为法律依据。  
 3. 以上数据为实际测试数据, 仅供参考, 不作为法律依据。  
 4. 以上数据为实际测试数据, 仅供参考, 不作为法律依据。  
 5. 以上数据为实际测试数据, 仅供参考, 不作为法律依据。  
 6. 以上数据为实际测试数据, 仅供参考, 不作为法律依据。

济南分公司

烟台分公司

烟台分公司 烟台中麻

### 产品、服务支持

- 产品系列：提供从1.5匹到100匹的多种规格，满足不同行业需求。
- 售后服务：提供24小时技术支持和快速维修服务。
- 节能降耗：采用变频技术，降低能耗，节约成本。
- 噪音控制：采用静音设计，降低噪音，保护工作环境。
- 安全性能：具备多重安全保护功能，确保设备运行安全可靠。

联系我们：电话：400-888-8888 地址：山东济南

### 产品系列

- 1.5匹
- 2匹
- 3匹
- 4匹
- 5匹
- 6匹
- 8匹
- 10匹
- 15匹
- 20匹
- 30匹
- 40匹
- 50匹
- 60匹
- 80匹
- 100匹

### 变频空压机

变频空压机系列：提供从1.5匹到100匹的变频空压机，具有节能、静音、耐用等特点。

变频空压机系列：提供从1.5匹到100匹的变频空压机，具有节能、静音、耐用等特点。

联系我们：电话：400-888-8888 地址：山东济南